

POLARIS

REDSKABER
POLARIS ATV & UTV

WWW.POLARIS.DK



REDSKABER TIL DIN POLARIS

Vi har et bredt udvalg af både redskaber og udstyr, som kan monteres på din ATV eller UTV. Alle redskaber i vores sortiment er af høj kvalitet og har samtidig en størrelse, der egner sig godt til at arbejde sammen med din POLARIS.

Redskaberne fastgøres med kugletræk og er derfor lette at af- og påmontere.

Vi hjælper naturligvis med at finde de redskaber, der kan hjælpe dig til at optimere det daglige arbejde.

Læs mere på www.POLARIS.dk



Faunamaster Seeder - En multifunktionel såmaskine

Faunamaster

Der findes tilbehør
til dette redskab.



Faunamaster Seeder er en multifunktionel såmaskine i en kompakt størrelse. Der medfølger en såtabel, så du nemt og hurtigt kan få indstillet maskinen. Arbejdet kan foregå i dybder fra 0-80 mm og udlægning af gødning kan ske i en og samme arbejds gang.

Model	Faunamaster Seeder 105	Faunamaster Seeder 180
Mål	L2190 B1450 H1060 mm	L2300 B2190 H1130 mm
Egenvægt	260 kg	410 kg
Sårækker	7 (Alle justerbare)	12 (alle justerbare)
Rækkeafstand	7 rækker 150 mm 3 rækker 350 mm 2 rækker 525 mm	12 rækker 150 mm 6 rækker 300 mm 3 rækker 600 mm
Arbejdsbredde	105 cm	180 cm

Slagleklipper FM120 PRO

Slagleklipper FM150 PRO

- Forskellen er klippebredden



Der findes tilbehør
til dette redskab.



Slagleklipperne fra Chapman Machinery er god til vedligeholdelse af marker, enge eller park-områder. Den stærke Honda motor sikrer høj ydeevne og lang levetid. Slagleklipperen fås i 1,2 og 1,5 meters klippebredde.

Model	FM120 PRO	FM150 PRO
Egenvægt	325 kg	345 kg
Antal hammer slagler	22	26
Motor	23 HK Honda	
Modkniv	På begge modeller	
Tankkapacitet	10 l.	

Baneplaner 250MG RR

- God til at planere ridebaner



Baneplaneren fra Chapman bruges af professionelle ryttere som Cathrine Dufour. Det er et solidt redskab, der kan trækkes efter din POLARIS ATV eller UTV.

Det er hurtigt og nemt at justere arbejdsdybden.

Målene er: L2397mm B2300mm H1108mm



Fodervogn TGF350

- Leverer en præcis mængde



Der findes tilbehør til dette redskab.

Fodervognen fra Chapman har elektronisk kontrol-boks med åben/luk af spjæld og tænd/sluk for spredere. Der er ikke behov for brug af værktøj til justering af doseringer.

Uanset vind og vejr, sikrer de IP67 godkendte elektroniske komponenter samt presenningen, at du får udført arbejdet.

Til montering på UTV findes model MGF350.

Model	TGF350
Egenvægt	160 kg
Kapacitet (Standard)	350 L
Kapacitet (m. større beholder)	550 L
Frihøjde trukket med ATV	350 mm

Tipvogn DT100

- Pålidelig og solid tipvogn



Tiptrailereren fra Chapman kan hjælpe dig med det tunge arbejde. Med en kapacitet på 1 ton, kan trailereren bruges til at flytte både sten, jord, møg og meget mere.

Tiptrailereren fra Chapman kommer med et unikt låsesystem monteret i bagklappen.

Kombineret med en tippevinkel på 50 grader, giver det en problemfri aflæsning.

Mål	L2722mm B1416mm H950mm
Ladmål	L1647mm B1050mm
Egenvægt uden last	335 kg
Volumen	1,7m ³
Tippevinkel	50 grader

Tipvogn FT100

- Med flad bund og aftagelige sider



Tiptrailereren fra Chapman kan hjælpe dig med det tunge arbejde. Med en kapacitet på 1 ton, kan trailereren bruges til at flytte både sten, jord, møg og meget mere.

Tiptrailereren med flad bund og aftagelige sider giver stor fleksibilitet ved af- og pålæsning. Den har hydraulisk tippe-funktion.

Mål	L2716mm B1416mm H997mm
Ladmål	L1620mm B1238mm
Egenvægt uden last	360 kg
Volumen	1 m ³
Tippevinkel	50 grader

Markstrigle TH200

- Luft til dit græs



Med markstriglen TH200 fra Chapman kan du hurtigt få løsnet og fjernet gammel plantemateriale, som mos eller dødt græs.

Det giver lys og luft til at nyt græs kan komme op. Det er nemt at indstille "aggressiviteten" på tænderne. Der er tre forskellige indstillinger og et brugervenligt håndtag til at betjene redskabet med.

Arbejdsbredde	2000 mm
Egenvægt	170 kg
Antal tænder	40 styks
Justering af højde	Trækstang
Frihøjde	170 mm

Ballevogn BT500

- Slip for slæbet



Denne vogn løser problemet med håndtering af de store tunge baller i hestestalde, på marker og mindre landbrug. Som standard har denne vogn el-spil med fjernbetjening til af- og pålæsning. En dobbelt-akslet konfiguration er standard på en ballevogn fra Chapman, hvilket giver en jævn bugsering. Denne vogn er et glimrende alternativ til store læssemaskiner.

Arbejdsbredde	1700 mm
Egenvægt uden læs	220 kg
Maksimal ballevægt	900 kg
Maksimal ballediameter	1500 mm
Maksimal ballelængde	1500 mm

Paddock Cleaner PC120

- Effektiv opsamling



De effektive børster på en Chapman Paddock Cleaner kan samle både hestepærer og andet skidt op fra græsarealer, pladser og gangarealer.

Paddock cleaneren fra Chapman har en stor beholder, så du kan dække et større areal. Når du er klar til at læsse af, aktiverer du den elektroniske tømningssfunktion.

Arbejdsbredde	1200mm
Vægt uden indhold	300 kg
Volumen beholder	550 liter
Motor	Honda
Dæktype	19x7x8"

Rotorklipper RM120 PRO

Rotorklipper RM150 PRO



- Forskellen er klippebredden



RM-serien fra Chapman har tre rotorer, som hver har tre bevægelige blade. Et rotoromdrejningstal (RPM) på 2500 giver et utrolig godt klipperesultat.

Med en rotorklipper fra Chapman er det muligt hurtigt og nemt at justere klipperens angrebsvinkel.

Model	RM120	RM150
Egenvægt	175 kg	205 kg
Arbejdsbredde	1,2 m.	1,5 m.
Antal blade	3	
Klippehøjde	25-200mm	
Rotor RPM	2500	

KT Rive

-En kraftig rive med flere funktioner



Danskproduceret rive med en kraftig konstruktion og flere anvendelsesmuligheder. Du kan blandt andet bruge den til at rive gårdspladsen og som en harve. Denne rive kan justeres i højden på to punkter, og det betyder, at rivens angrebsvinkel giver det bedste resultat uanset underlaget, den skal arbejde på.

Model	Rive
Egenvægt	46 kg
Arbejdsbredde standard	1,5 m
Arbejdsbredde med sidefløje	2 m

KT Strigle

- Efterlader en løs og pæn overflade



Dansk produceret strigle med en kraftig konstruktion. Denne ATV strigle kan benyttes på forskellige underlag, men bliver oftest brugt som gårdspladsstrigle. Den arbejder godt på grusarealer, der ikke er så fastkørte. Striglen går ikke så dybt ned som ATV riven, men den efterlader til gengæld en løs og pæn overflade - og du undgår at trække sand og urenheder med op af gruset.

Model	Strigle
Egenvægt	46 kg
Arbejdsbredde (standard)	1,5 m
Arbejdsbredde med sidefløje	2 m



KUHN Sprøjter

- Lynhurtig montering



80-liter sprøjte
bag på UTV.

50-liter
sprøjte
bag på ATV.

Der findes tilbehør
til dette redskab.

Med en KUHN sprøjte bliver ukrudstbekæmpelse i svært terræn en leg. KUHN sprøjter monteres på ATV og UTV med en montageplade, hvor POLARIS Lock And Ride låsesystemet bruges. Det gør det nemt og bekvemt at påmontere sprøjten og skifte til andre redskaber efter behov.

Tankkapacitet på 50 eller 80 liter

Foldbar bom på 2 eller 4 meter

Op til 10 liter/minuttet max. 3 bar

Tanken har en stor åbning og er nem både at fylde og rengøre

1,2 meter lang teleskop-lanse med 5 meter slange

Bommen kan justeres i højden

Fan Jet Spreader

- God centrering på spredningen

StocksAG



Der findes tilbehør
til dette redskab.

Fan Jet kommer med en professionel kontrolboks, der giver mulighed for nem justering af disc-hastigheden. Så bliver det nemt at styre spredematerialet. Fan Jet sprederen har en trinløs indstilling af spredebilledet i begge sider. Dette giver en god centrering på spredningen.

Fås i to størrelser: 65 og 130 liter (Maks. 50 og 100 kg)

Op til 24 meter bredde på spredningen

Trinløs justering af dosering

Dobbeltskod sikrer korrekt dosering af store mængder

Spredemotor drevet af 12V

Ekstraudstyr: Special-omrører, der bruges hvis spredematerialet danner bro i beholderen

Lerduekaster

- Kast direkte fra din ATV

BOWMAN
SPECIALISTS IN CLAY PIGEON TRAPS



Der findes tilbehør til dette redskab.

Gør træningen til en leg på din POLARIS med en lerduekaster fra Bowman. Det er nemt og hurtigt at skifte position for skydningen.

Maskinen fra Bowman opgraderes nemt ved tilkøb af nikke-konsol. Denne giver en mere realistisk træning, da duerne aldrig kommer samme sted.

Genlader på 0,9 sekunder

Nem justering af vinkel

Med påmonteret sikkerhedsring

Kastelængde på op til 90 meter

Standard med rør til standardduer og medi-duer

Ladpresenning til UTV

- Nem at af- og påmontere på ladet



En solid stålkonstruktion med presenning giver dig mulighed for at have et lukket ladrum på din Ranger UTV. Kan man fordel anvendes i alle sammenhænge, hvor noget skal transporteres eller opbevares i læ for vind og vejr.



DU KAN BRUGE
DIN POLARIS
TIL MERE END DU TROR...



WWW.POLARIS.DK

POLARIS

Udgivet Februar 2022

Polaris forbeholder sig retten til at ændre specifikationer, og tager forbehold for eventuelle trykfejl.
Vi gør opmærksom på, at billeder kan være vist med ekstraudstyr.